

МОНИТОРИ И ТЕЛЕВИЗОРИ > МОНИТОРИ

## Monitor LED Philips 226E9QDSB/00, E-line, 21.5" 1920x1080@60Hz, 16:9, IPS , 5ms, 250nits, Black/Silver , 2 Years, VESA75x75mm/VGA/DVI/HDMI/



Модел : 226E9QDSB/00

Monitor LED Philips 226E9QDSB/00, E-line, 21.5" 1920x1080@60Hz, 16:9, IPS , 5ms, 250nits, Black/Silver , 2 Years, VESA75x75mm/VGA/DVI/HDMI/

Monitor LED Philips 226E9QDSB/00, E-line, 21.5"

1920x1080@60Hz, 16:9, IPS , 5ms, 250nits, Black/Silver , 2 Years, VESA75x75mm/VGA/DVI/HDMI/

Тип на екрана: LCD

Технология на екрана: Активна TFT матрица

Дължина на диагонала на екрана: 22"

Големина на използваната част от екрана: 21.5"

Type of Matrix: IPS

Тип на резбата: Dot Pitch

Големина на точката: 0.248 mm

Поддържани цветове: 16.7M

Максимална резолюция: 1920x1080

Максимална скорост на видео-опресняване: 60 Hz

Максимална честота на хоризонтално сканиране: 83 kHz

Минимална честота на хоризонтално сканиране: 30 kHz

Максимална вертикална честота на сканиране: 76 Hz

Минимална вертикална честота на сканиране: 50 Hz

Яркост: 250 cd/m<sup>2</sup>

Динамичен контраст: 20 000 000 : 1

Контраст: 1 000 : 1

Макс. хоризонтален ъгъл: 178 &deg;

Макс. вертикален ъгъл: 178 &deg;

Време за реакция: 5 ms

Обработка на екрана: Anti-Glare, Hard Coating 3H

Изображение - съотношение на размерите: 16:9

Ergonomic Features: Tilt

Функции на екрана: Full HD , HDCP Ready , SmartImage ,

Бял светодиод (Подсветка) , sRGB , Flicker-free

Technology , AMD FreeSync Technology , Low Blue Light

Формат на говорителите: Вграден

Тип аудио изход: Стерео

Изходна мощност на канал: 3 W

VGA: 1 (15-pin DB)

DVI: 1 (DVI-D)

HDMI: 1 (HDMI (Type A))

Audio Line-Out: 1 (3.5 мм мини жак)

Тип захранване: AC Adapter

Разположение на захранването: Външен  
Максимална входна честота: 60 Hz  
Максимално входно напрежение: 240 V  
Минимална входна честота: 50 Hz  
Минимално входно напрежение: 100 V  
Консумирана енергия при работа: 15.6 W  
Консумирана енергия в режим на готовност: 0.5 W  
Включени кабели: Захранващ кабел, HDMI кабел  
Включени аксесоари (опция): Stand, Documentation  
Видове монтаж: Desktop/За монтаж на стена  
Характеристики за сигурност: Слот за заключване Kensington  
Монтажни възможности на плосък панел: 75mm  
Съвместими стандарти за монитор: VESA DDC/CI, EPEAT Silver, VESA FDMI (Requires optional Cinema Display VESA Mount Adapter), FCC-B, CE, RoHS, Energy Star 7.0  
Външен цвят: Сребрист/Черен  
Средно време между повреди: 50000 hr  
Макс. работна околна температура: 40 B&deg;C  
Мин. работна околна температура: 0 B&deg;C  
Макс. околна температура в изключен режим: 60 B&deg;C  
Мин. неработна околна температура: -20 B&deg;C  
Макс. влажност на околния въздух: 80 %  
Мин. работна влажност на въздуха: 20 %  
Макс. работна надморска височина: 3658 m  
Дълбочина: 35 mm  
Височина: 297 mm  
Ширина: 490 mm  
Номинално тегло: 1.97 kg  
Тип пакет: Box  
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да  
Гаранционни условия (месец): 24 месеца  
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер  
Тегло на пакет - Бруто (кг): 2.53 kg  
Тегло на пакет - Нето (кг): 1.97 kg  
Pack Weight (kg): 3 kg  
Брой в пакет: 1  
Тегло на кашон - Бруто (кг): 4.17 kg  
Retail Packaging Net Weight Carton: 0.5 kg  
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0.5 kg  
Пакети в кашон: 1  
Гаранция: 24 месец(а)

Цена : 200.00 лв. с ДДС



Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 18 март, 2024

September 20, 2024, 2:56