

МОНИТОРИ И ТЕЛЕВИЗОРИ > МОНИТОРИ

DELL Monitor LED SE2722H 27", VA, 1920x1080, 75Hz, 3000:1, 250 cd/m², 4ms, 178°/178°, tilt-adjust., VGA, HDMI, Anti glare with hard-coating 3H, FreeSync, Flicker-free, Security lock slot, Glossy Black, 3Y



Модел : SE2722H-14

DELL Monitor LED SE2722H 27", VA, 1920x1080, 75Hz, 3000:1, 250 cd/m², 4ms, 178°/178°, tilt-adjust., VGA, HDMI, Anti glare with hard-coating 3H, FreeSync, Flicker-free, Security lock slot, Glossy Black, 3Y

DELL Monitor LED SE2722H 27", VA, 1920x1080, 75Hz, 3000:1, 250 cd/m², 4ms, 178°/178°, tilt-adjust., VGA, HDMI, Anti glare with hard-coating 3H, FreeSync, Flicker-free, Security lock slot, Glossy Black, 3Y

Тип на екрана: LCD

Технология на дисплея: Активна TFT матрица

Дължина на диагонала на екрана: 27"

Големина на използваната част от екрана: 27"

Вид матрица: VA

Тип на резбата: Dot Pitch

Големина на точката: 0.3108 мм

Плътност на пикселите: 81 ppi

Поддържани цветове: 16.7M

Максимална резолюция: 1920x1080

Максимална скорост на видео-опресняване: 75 Hz

Максимална честота на хоризонтално сканиране: 83 kHz

Минимална честота на хоризонтално сканиране: 30 kHz

Максимална вертикална честота на сканиране: 75 Hz

Минимална вертикална честота на сканиране: 48 Hz

Яркост: 250 cd/m²

Контраст: 3 000 : 1

Макс. хоризонтален ъгъл: 178 °

Макс. вертикален ъгъл: 178 °

Време за реакция: 4 ms

Обработка на екрана: Anti-Glare, Hard Coating 3H

Изображение - съотношение на размерите: 16:9

Ergonomic Features: Tilt

Характеристики на дисплея: Светодиод (Подсветка), Full

HD, Flicker-free Technology, AMD FreeSync Technology,

Normal Response Time: 8 ms

Gamut: NTSC 84%

HDMI: 1 (HDMI (Type A))

VGA: 1 (15-pin D-sub)

Тип захранване: Захранващ модул

Максимален ток на входа: 1.6 A
Максимална входна честота: 60 Hz
Максимално входно напрежение: 240 V
Минимална входна честота: 50 Hz
Минимално входно напрежение: 100 V
Консумирана енергия при работа: 20 W
Максимална консумирана енергия: 24 W
Консумирана енергия в режим на готовност: 0.3 W
Включени кабели: Захранващ кабел, HDMI кабел
Включени аксесоари: Кратко ръководство за потребителя, Safety Sheet, Stand Riser, Stand Base, VESA Screw Cover
Видове монтаж: Desktop/За монтаж на стена
Характеристики за сигурност: Security Lock Slot
Монтажни възможности на плосък панел: 100mm
Съвместими стандарти за монитор: Plug and Play, VESA FDMI
Външен цвят: Полиран черен
Макс. работна околна температура: 40 °C
Мин. работна околна температура: 0 °C
Макс. околна температура в изключен режим: 60 °C
Мин. неработна околна температура: -20 °C
Макс. влажност на околния въздух: 80 %
Мин. работна влажност на въздуха: 10 %
Макс. влажност на въздуха в изключен режим: 90 %
Мин. влажност в неработен режим: 10 %
Макс. работна надморска височина: 5000 m
Дълбочина: 55.56 мм
Височина: 369.61 мм
Ширина: 623.3 мм
Номинално тегло: 3.8 кг
Дълбочина: 199.87 мм
Височина: 459.21 мм
Ширина: 623.3 мм
Тегло: 4.63 кг
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 36 мес.
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Тегло на пакет - Бруто (кг): 4 кг
Тегло на пакет - Нето (кг): 0 кг
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 4 кг
Retail Packaging Net Weight Carton: 0 кг
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0 кг
Пакети в кашон: 1
Тип пакет: Box
Гаранция: 36 месец(а)



Цена : 274.98 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 18 март, 2024

November 22, 2024, 3:20 PM