

МОНИТОРИ И ТЕЛЕВИЗОРИ > МОНИТОРИ

Dell Gaming LED Monitor S2721DGF, 27", QHD 2560x1440, 16:9, IPS, 1000:1, 144 Hz, 1ms, 400 cd/m², VESA, DisplayPort, HDMI, USB, Height Adjustable



Модел : S2721DGFA-14

Dell Gaming LED Monitor S2721DGF, 27", QHD 2560x1440, 16:9, IPS, 1000:1, 144 Hz, 1ms, 400 cd/m², VESA, DisplayPort, HDMI, USB, Height Adjustable

Dell Gaming LED Monitor S2721DGF, 27", QHD 2560x1440, 16:9, IPS, 1000:1, 144 Hz, 1ms, 400 cd/m², VESA, DisplayPort, HDMI, USB, Height Adjustable

Тип на екрана: LCD

Технология на дисплея: Активна TFT матрица

Дължина на диагонала на екрана: 27"

Големина на използваната част от екрана: 27"

Вид матрица: IPS

Тип на резбата: Dot Pitch

Големина на точката: 0.2331 мм

Плътност на пикселите: 109 ppi

Поддържани цветове: 1.07B

Максимална резолюция: 2560x1440

Максимална скорост на видео-опресняване: 165 Hz

Максимална честота на хоризонтално сканиране: 250 kHz

Минимална честота на хоризонтално сканиране: 30 kHz

Максимална вертикална честота на сканиране: 165 Hz

Минимална вертикална честота на сканиране: 48 Hz

Яркост: 400 cd/m²

Контраст: 1 000 : 1

Макс. хоризонтален ъгъл: 178 °

Макс. вертикален ъгъл: 178 °

Време за реакция: 1 ms

Обработка на екрана: Anti-Glare, Hard Coating 3H

Изображение - съотношение на размерите: 16:9

Ergonomic Features: Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel

Характеристики на дисплея: Светодиод (Подсветка),

Flicker-free Technology, QHD, NVIDIA G-SYNC, AMD

FreeSync Technology, Low Blue Light

Gamut: DCI-P3 98%

DisplayPort: 1

HDMI: 2 (HDMI (Type A))

USB 3.0: 4 (USB 3.0 (type A)); 1 (USB 3.0 (type B))

Audio Line-Out: 1 (3.5 мм мини жак)

Headphones: 1 (3.5 мм мини жак)

Тип захранване: Захранващ адаптер
Разположение на захранването: Външен
Максимален ток на входа: 1.6 A
Максимална входна честота: 60 Hz
Максимално входно напрежение: 240 V
Минимална входна честота: 50 Hz
Минимално входно напрежение: 100 V
Консумирана енергия при работа: 29.1 W
Максимална консумирана енергия: 90 W
Консумирана енергия в режим на готовност: 0.2 W
Включени кабели: Захранващ кабел, HDMI кабел, DisplayPort кабел, USB 3.0 upstream cable
Включени аксесоари: Кратко ръководство за потребителя, Safety Sheet, Stand Riser, Stand Base
Видове монтаж: Desktop/За монтаж на стена
Характеристики за сигурност: Security Lock Slot
Монтажни възможности на плосък панел: 100mm
Съвместими стандарти за монитор: Plug and Play, VESA FDMI
Макс. работна околна температура: 40 °C
Мин. работна околна температура: 0 °C
Макс. околна температура в изключен режим: 60 °C
Мин. неработна околна температура: -20 °C
Макс. влажност на околния въздух: 80 %
Мин. работна влажност на въздуха: 10 %
Макс. влажност на въздуха в изключен режим: 90 %
Мин. влажност в неработен режим: 5 %
Макс. работна надморска височина: 5000 m
Дълбочина: 67.8 мм
Височина: 363.6 мм
Ширина: 611.6 мм
Номинално тегло: 4.5 кг
Дълбочина: 200.3 мм
Височина: 523.9 мм
Ширина: 611.6 мм
Тегло: 7 кг
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 36 мес.
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Тегло на пакет - Бруто (кг): 3 кг
Тегло на пакет - Нето (кг): 1 кг
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 3 кг
Retail Packaging Net Weight Carton: 1 кг
Retail Packaging Net Weight Plastic: 1 кг
Пакети в кашон: 1
Тип пакет: Box



Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 859.00 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 18 март, 2024