

МОНИТОРИ И ТЕЛЕВИЗОРИ > МОНИТОРИ

Monitor DELL E-series E2420HS 24in, 1920x1080, FHD, IPS AntiGlare, 16:9, 1000:1, 250 cd/m², 8ms/5ms, 178/178, HDMI, VGA, Speakers, Tilt, Height Adjust (10 cm), 3Y



Модел : E2420HS-14

Monitor DELL E-series E2420HS 24in, 1920x1080, FHD, IPS AntiGlare, 16:9, 1000:1, 250 cd/m², 8ms/5ms, 178/178, HDMI, VGA, Speakers, Tilt, Height Adjust (10 cm), 3Y

Monitor DELL E-series E2420HS 24in, 1920x1080, FHD, IPS AntiGlare, 16:9, 1000:1, 250 cd/m², 8ms/5ms, 178/178, HDMI, VGA, Speakers, Tilt, Height Adjust (10 cm), 3Y

Тип на екрана: LCD

Технология на дисплея: Активна TFT матрица

Дължина на диагонала на екрана: 24"

Големина на използваната част от екрана: 23.8"

Вид матрица: IPS

Тип на резбата: Dot Pitch

Големина на точката: 0.275 mm

Плътност на пикселите: 92 ppi

Поддържани цветове: 16.7M

Максимална резолюция: 1920x1080

Максимална скорост на видео-опресняване: 60 Hz

Максимална честота на хоризонтално сканиране: 83 kHz

Минимална честота на хоризонтално сканиране: 30 kHz

Максимална вертикална честота на сканиране: 76 Hz

Минимална вертикална честота на сканиране: 56 Hz

Яркост: 250 cd/m²

Контраст: 1 000 : 1

Макс. хоризонтален ъгъл: 178 °;

Макс. вертикален ъгъл: 178 °;

Време за реакция: 5 ms

Обработка на екрана: Anti-Glare, Hard Coating 3H

Изображение - съотношение на размерите: 16:9

Ergonomic Features: Tilt, Height Adjustable

Характеристики на дисплея: Светодиод (Подсветка), Full

HD, Flicker-free Technology, Normal Response Time: 8 ms

Формат на говорителите: Вграден

Тип аудио изход: Стерео

Изходна мощност на канал: 1 W

Изходна мощност: 2 W

HDMI: 1 (HDMI (Type A))

VGA: 1 (15-pin D-sub)

Тип захранване: Захранващ адаптер

Разположение на захранването: Външен

Максимална входна честота: 60 Hz
Максимално входно напрежение: 240 V
Минимална входна честота: 50 Hz
Минимално входно напрежение: 100 V
Nominal Power Consumption: 17 W
Максимална консумирана енергия: 25 W
Консумирана енергия в режим на готовност: 0.3 W
Стандарт за цифрова телевизия: HDCP
Включени кабели: Захранващ кабел, HDMI кабел
Включени аксесоари: Упътване за бързо стартиране, Safety Sheet, Stand Riser, Stand Base, VESA Screw Cover
Видове монтаж: Desktop/Rackmount
Монтажни възможности на плосък панел: 100mm
Съвместими стандарти за монитор: VESA FDMI, TCO
Външен цвят: Черен
Макс. работна околна температура: 40 B°C
Мин. работна околна температура: 0 B°C
Макс. околна температура в изключен режим: 60 B°C
Мин. неработна околна температура: -20 B°C
Макс. влажност на околния въздух: 80 %
Мин. работна влажност на въздуха: 10 %
Макс. влажност на въздуха в изключен режим: 90 %
Мин. влажност в неработен режим: 5 %
Макс. работна надморска височина: 5000 m
Дълбочина: 187 mm
Височина: 389.1 mm
Ширина: 550.6 mm
Номинално тегло: 3.3 kg
Дълбочина: 187 mm
Височина: 489.1 mm
Ширина: 550.6 mm
Тегло: 4.91 kg
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 36 месеца
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Тегло на пакет - Бруто (кг): 3 kg
Тегло на пакет - Нето (кг): 0 kg
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 3 kg
Retail Packaging Net Weight Carton: 0 kg
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0 kg
Пакети в кашон: 1
Тип пакет: Box
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 388.99 лв. с ДДС



Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 18 март, 2024

September 20, 2024, 12:41