

МОНИТОРИ И ТЕЛЕВИЗОРИ > МОНИТОРИ

## Monitor DELL Professionaal P2720DC 27in, 2560x1440, QHD, IPS Antiglare, 16:9, 1000:1, 350 cd/m<sup>2</sup>, 8ms/5ms, 178/178, DP, DP out, HDMI, USB-C, Audio line-out, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust, 3Y



Модел : P2720DC-14

Monitor DELL Professionaal P2720DC 27in, 2560x1440, QHD, IPS Antiglare, 16:9, 1000:1, 350 cd/m<sup>2</sup>, 8ms/5ms, 178/178, DP, DP out, HDMI, USB-C, Audio line-out, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust, 3Y  
Monitor DELL Professionaal P2720DC 27in, 2560x1440, QHD, IPS Antiglare, 16:9, 1000:1, 350 cd/m<sup>2</sup>, 8ms/5ms, 178/178, DP, DP out, HDMI, USB-C, Audio line-out, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust, 3Y

Тип на екрана: LCD

Технология на дисплея: Активна TFT матрица

Дължина на диагонала на екрана: 27"

Големина на използваната част от екрана: 27"

Вид матрица: IPS

Тип на резбата: Dot Pitch

Големина на точката: 0.233 mm

Плътност на пикселите: 108 ppi

Максимална резолюция: 2560x1440

Максимална скорост на видео-опресняване: 60 Hz

Максимална честота на хоризонтално сканиране: 113 kHz

Минимална честота на хоризонтално сканиране: 29 kHz

Максимална вертикална честота на сканиране: 75 Hz

Минимална вертикална честота на сканиране: 49 Hz

Яркост: 350 cd/m<sup>2</sup>

Контраст: 1 000 : 1

Макс. хоризонтален ъгъл: 178 °

Макс. вертикален ъгъл: 178 °

Време за реакция: 5 ms

Обработка на екрана: Anti-Glare, Hard Coating 3H

Изображение - съотношение на размерите: 16:9

Ergonomic Features: Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel

Характеристики на дисплея: Светодиод (Подсветка), Plug & Play, QHD, Normal Response Time: 8 ms

Gamut: sRGB 99%

HDMI: 1 (HDMI (Type A))

DisplayPort: 2

USB: 1 (USB Type-C)

USB 3.0: 2 (USB 2.0 (type A))

USB 2.0: 2 (USB 2.0 (type A))

Тип захранване: Захранващ адаптер  
Разположение на захранването: Външен  
Максимална входна честота: 60 Hz  
Максимално входно напрежение: 240 V  
Минимална входна честота: 50 Hz  
Минимално входно напрежение: 100 V  
Консумирана енергия при работа: 24.5 W  
Консумирана енергия в режим на готовност: 0.3 W  
Вградени устройства: USB Hub  
Включени кабели: Захранващ кабел, DisplayPort кабел,  
USB Type C - USB Type C Cable  
Включени аксесоари: Упътване за бързо стартиране,  
Safety Sheet, Stand Riser, Stand Base  
Видове монтаж: Desktop/За монтаж на стена  
Характеристики за сигурност: Security Lock Slot  
Монтажни възможности на плосък панел: 100mm  
Съвместими стандарти за монитор: Energy Star, TCO,  
RoHS  
Макс. работна околна температура: 40 B&deg;C  
Мин. работна околна температура: 0 B&deg;C  
Макс. околна температура в изключен режим: 60  
B&deg;C  
Мин. неработна околна температура: -20 B&deg;C  
Макс. влажност на околния въздух: 80 %  
Мин. работна влажност на въздуха: 10 %  
Макс. влажност на въздуха в изключен режим: 90 %  
Мин. влажност в неработен режим: 10 %  
Макс. работна надморска височина: 5000 m  
Дълбочина: 43.6 mm  
Височина: 364.1 mm  
Ширина: 611.6 mm  
Номинално тегло: 4.97 kg  
Дълбочина: 185 mm  
Височина: 395.3 mm  
Ширина: 611.6 mm  
Тегло: 7.27 kg  
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да  
Гаранционни условия (месец): 36 месеца  
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер  
Гаранция Срок бележки: Next Business Day  
Тегло на пакет - Бруто (кг): 3 kg  
Тегло на пакет - Нето (кг): 0 kg  
Брой в пакет: 1  
Тегло на кашон - Бруто (кг): 3 kg  
Retail Packaging Net Weight Carton: 0 kg  
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0 kg  
Пакети в кашон: 1



Тип пакет: Vox  
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 839.00 лв. с ДДС

*Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 18 март, 2024*