

МОНИТОРИ И ТЕЛЕВИЗОРИ > МОНИТОРИ

DELL Professional P4317Q 42.51" Multi-Client, 3840 x 2160, UHD 4K, IPS Antiglare, 16:9, 1000:1, 350cd/m², 8ms, 178/178, DP, Mini DP, 2x HDMI, VGA, 5xUSB3.0, RS232, Headphone out, 2x 8W Speakers, Tilt, 3Y



Модел : P4317Q-14

DELL Professional P4317Q 42.51" Multi-Client, 3840 x 2160, UHD 4K, IPS Antiglare, 16:9, 1000:1, 350cd/m², 8ms, 178/178, DP, Mini DP, 2x HDMI, VGA, 5xUSB3.0, RS232, Headphone out, 2x 8W Speakers, Tilt, 3Y

DELL Professional P4317Q 42.51" Multi-Client, 3840 x 2160, UHD 4K, IPS Antiglare, 16:9, 1000:1, 350cd/m², 8ms, 178/178, DP, Mini DP, 2x HDMI, VGA, 5xUSB3.0, RS232, Headphone out, 2x 8W Speakers, Tilt, 3Y

Тип на екрана: LCD

Технология на екрана: Активна TFT матрица

Дължина на диагонала на екрана: 42.5"

Големина на използваната част от екрана: 42.5"

Type of Matrix: IPS

Тип на резбата: Dot Pitch

Големина на точката: 0.2451 mm

Поддържани цветове: 1.07B

Максимална резолюция: 3840x2160

Максимална скорост на видео-опресняване: 60 Hz

Яркост: 350 cd/m²

Контраст: 1 000 : 1

Макс. хоризонтален ъгъл: 178 °

Макс. вертикален ъгъл: 178 °

Време за реакция: 8 ms

Обработка на екрана: Anti-Glare, Hard Coating

Изображение - съотношение на размерите: 16:9

Функции на екрана: Бял светодиод (Подсветка) , Multi Screen , Ultra HD , Tilt , MHL

Многоканален преглед: Picture-by-Picture (PBP),

Picture-in-Picture (PIP)

Формат на говорителите: Вграден

Тип аудио изход: Стерео

Изходна мощност на канал: 8 W

Изходна мощност: 16 W

DisplayPort: 1

HDMI: 2 (HDMI (Type A))

USB3.0: 1 (USB 3.0 (type B)); 4 (USB 3.0 (type A))

VGA: 1 (15-pin DB)

Mini DisplayPort: 1

Management Port: 1 (RS-232)

Audio Line-In: 1 (3.5 мм мини жак)
Headphones: 1 (3.5 мм мини жак)
Тип захранване: Захранващ адаптер
Разположение на захранването: Вътрешен
Максимален ток на входа: 2 A
Максимална входна честота: 60 Hz
Максимално входно напрежение: 240 V
Минимална входна честота: 50 Hz
Минимално входно напрежение: 100 V
Консумирана енергия при работа: 70 W
Консумирана енергия в режим на готовност: 0.3 W
Вградени устройства: USB Hub
Включени кабели: Захранващ кабел, HDMI кабел, DisplayPort кабел, USB 3.0 upstream cable, Mini DisplayPort to DisplayPort Cable
Включени аксесоари (опция): Stand, CD, Software,
Упътване за бързо стартиране
Видове монтаж: Desktop/За монтаж на стена
Характеристики за сигурност: Anti-theft Stand Lock Slot, Security Lock Slot
Монтажни възможности на плосък панел: 100mm
Съвместими стандарти за монитор: Energy Star, VESA FDMI, EPEAT Gold, TCO
Външен цвят: Черен
Макс. работна околна температура: 40 B°C
Мин. работна околна температура: 0 B°C
Макс. околна температура в изключен режим: 60 B°C
Мин. неработна околна температура: -20 B°C
Макс. влажност на въздуха в изключен режим: 90 %
Мин. влажност в неработен режим: 5 %
Дълбочина: 83 mm
Височина: 566.4 mm
Ширина: 973.1 mm
Номинално тегло: 14.11 kg
Тип пакет: С опаковка
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 36 месеца
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Тегло на пакет - Бруто (кг): 3 kg
Брой в пакет: 1
Retail Packaging Net Weight Carton: 3 kg
Retail Packaging Net Weight Plastic: 3 kg
Пакети в кашон: 1
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 1449.00 лв. с ДДС



Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 18 март, 2024