

МОНИТОРИ И ТЕЛЕВИЗОРИ > МОНИТОРИ

Monitor DELL UltraSharp U2520D 25in, 2560x1440, QHD, IPS Antiglare, 16:9, 1000:1, 350 cd/m², 8ms/5ms, 178/178, 2x DP (1x MST), HDMI, 2x USB-C (DP/PD), 3x USB 3.0 (1x B.C), Audio Line out, Tilt, Swivel, Height adjustable, 3Y



Модел : U2520D-14

Monitor DELL UltraSharp U2520D 25in, 2560x1440, QHD, IPS Antiglare, 16:9, 1000:1, 350 cd/m², 8ms/5ms, 178/178, 2x DP (1x MST), HDMI, 2x USB-C (DP/PD), 3x USB 3.0 (1x B.C), Audio Line out, Tilt, Swivel, Height adjustable, 3Y

Monitor DELL UltraSharp U2520D 25in, 2560x1440, QHD, IPS Antiglare, 16:9, 1000:1, 350 cd/m², 8ms/5ms, 178/178, 2x DP (1x MST), HDMI, 2x USB-C (DP/PD), 3x USB 3.0 (1x B.C), Audio Line out, Tilt, Swivel, Height adjustable, 3Y

Тип на екрана: LCD

Технология на дисплея: Активна TFT матрица

Дължина на диагонала на екрана: 25"

Големина на използваната част от екрана: 25"

Вид матрица: IPS

Тип на резбата: Dot Pitch

Големина на точката: 0.2162 mm

Поддържани цветове: 16.78M

Максимална резолюция: 2560x1440

Максимална скорост на видео-опресняване: 60 Hz

Яркост: 350 cd/m²

Контраст: 1 000 : 1

Макс. хоризонтален ъгъл: 178 °

Макс. вертикален ъгъл: 178 °

Време за реакция: 5 ms

Обработка на екрана: Anti-Glare, Hard Coating 3H

Изображение - съотношение на размерите: 16:9

Ergonomic Features: Tilt, Height Adjustable, Swivel

Характеристики на дисплея: Светодиод (Подсветка),

UltraSharp, QHD, Normal Response Time: 8 ms

Gamut: DCI-P3 95%, Rec. 709 99%, sRGB 99%

HDMI: 1 (HDMI (Type A))

DisplayPort: 2

USB 3.0: 3 (USB 2.0 (type A))

USB: 2 (USB Type-C)

Audio Line-Out: 1 (3.5 мм жак)

Тип захранване: Захранващ адаптер

Разположение на захранването: Външен

Максимална входна честота: 60 Hz

Максимално входно напрежение: 240 V

Минимална входна честота: 50 Hz
Минимално входно напрежение: 100 V
Консумирана енергия при работа: 24 W
Максимална консумирана енергия: 200 W
Включени кабели: Захранващ кабел, DisplayPort кабел, USB Type C Cable, USB Type A to Type C Cable
Включени аксесоари: Упътване за бързо стартиране, Safety Sheet, Stand Riser, Stand Base
Видове монтаж: Десктоп/За монтаж на стена
Монтажни възможности на плосък панел: 100mm
Съвместими стандарти за монитор: Energy Star, VESA FDMI, TCO
Външен цвят: Черен
Макс. работна околна температура: 40 B°C
Мин. работна околна температура: 0 B°C
Макс. околна температура в изключен режим: 60 B°C
Мин. неработна околна температура: -20 B°C
Макс. влажност на околния въздух: 80 %
Мин. работна влажност на въздуха: 10 %
Макс. влажност на въздуха в изключен режим: 90 %
Мин. влажност в неработен режим: 5 %
Макс. работна надморска височина: 5000 m
Дълбочина: 49.9 mm
Височина: 332.1 mm
Ширина: 567.7 mm
Номинално тегло: 4.2 kg
Дълбочина: 185 mm
Височина: 512.9 mm
Ширина: 567.7 mm
Тегло: 6.4 kg
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 36 месеца
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Гаранция Срок бележки: Next Business Day
Тегло на пакет - Бруто (кг): 3 kg
Тегло на пакет - Нето (кг): 0 kg
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 3 kg
Retail Packaging Net Weight Carton: 0 kg
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0 kg
Пакети в кашон: 1
Тип пакет: Vox
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 818.98 лв. с ДДС



Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 18 март, 2024

September 20, 2024, 3:42