

МОНИТОРИ И ТЕЛЕВИЗОРИ > МОНИТОРИ

Dell Monitor LED E-series E2720HS 27in, 1920x1080, FHD, IPS AntiGlare, 16:9, 1000:1, 300 cd/m², 8ms/5ms, 178/178, HDMI, VGA, Tilt, Height Adjust, 3Y



Модел : E2720HS-14

Dell Monitor LED E-series E2720HS 27in, 1920x1080, FHD, IPS AntiGlare, 16:9, 1000:1, 300 cd/m², 8ms/5ms, 178/178, HDMI, VGA, Tilt, Height Adjust, 3Y

Dell Monitor LED E-series E2720HS 27in, 1920x1080, FHD, IPS AntiGlare, 16:9, 1000:1, 300 cd/m², 8ms/5ms, 178/178, HDMI, VGA, Tilt, Height Adjust, 3Y

Тип на екрана: LCD

Технология на дисплея: Активна TFT матрица

Дължина на диагонала на екрана: 27"

Големина на използваната част от екрана: 27"

Вид матрица: IPS

Тип на резбата: Dot Pitch

Големина на точката: 0.311 mm

Плътност на пикселите: 81 ppi

Поддържани цветове: 16.7M

Максимална резолюция: 1920x1080

Максимална скорост на видео-опресняване: 60 Hz

Максимална честота на хоризонтално сканиране: 84 kHz

Минимална честота на хоризонтално сканиране: 30 kHz

Максимална вертикална честота на сканиране: 75 Hz

Минимална вертикална честота на сканиране: 48 Hz

Яркост: 300 cd/m²

Контраст: 1 000 : 1

Макс. хоризонтален ъгъл: 178 °;

Макс. вертикален ъгъл: 178 °;

Време за реакция: 5 ms

Обработка на екрана: Anti-Glare, Hard Coating 3H

Изображение - съотношение на размерите: 16:9

Ergonomic Features: Tilt, Height Adjustable

Характеристики на дисплея: Светодиод (Подсветка), Full HD, WVA, Flicker-free Technology, Normal Response Time: 8 ms

Формат на говорителите: Вграден

Тип аудио изход: Стерео

Изходна мощност на канал: 1 W

Изходна мощност: 2 W

HDMI: 1 (HDMI (Type A))

VGA: 1 (15-pin D-sub)

Тип захранване: Захранващ адаптер

Разположение на захранването: Външен
Максимална входна честота: 60 Hz
Максимално входно напрежение: 240 V
Минимална входна честота: 50 Hz
Минимално входно напрежение: 100 V
Nominal Power Consumption: 23 W
Максимална консумирана енергия: 30 W
Консумирана енергия в режим на готовност: 0.3 W
Включени кабели: Захранващ кабел, HDMI кабел
Включени аксесоари: Упътване за бързо стартиране, Safety Sheet, Stand Riser, Stand Base, VESA Screw Cover
Видове монтаж: Desktop/За монтаж на стена
Съвместими стандарти за монитор: Plug and Play, VESA FDMI
Външен цвят: Черен
Макс. работна околна температура: 40 B°C
Мин. работна околна температура: 0 B°C
Макс. околна температура в изключен режим: 60 B°C
Мин. неработна околна температура: -20 B°C
Макс. влажност на околния въздух: 80 %
Мин. работна влажност на въздуха: 10 %
Макс. влажност на въздуха в изключен режим: 90 %
Мин. влажност в неработен режим: 5 %
Макс. работна надморска височина: 5000 m
Дълбочина: 52.3 mm
Височина: 366.3 mm
Ширина: 621.5 mm
Номинално тегло: 4.54 kg
Дълбочина: 187 mm
Височина: 508.3 mm
Ширина: 621.5 mm
Тегло: 6.11 kg
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 36 месеца
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Гаранция Срок бележки: Next Business Day
Тегло на пакет - Бруто (кг): 3 kg
Тегло на пакет - Нето (кг): 0 kg
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 3 kg
Retail Packaging Net Weight Carton: 0 kg
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0 kg
Пакети в кашон: 1
Тип пакет: Box
Гаранция: 36 месец(а)



Цена : 458.99 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 18 март, 2024