

МОНИТОРИ И ТЕЛЕВИЗОРИ > МОНИТОРИ

DELL Curved S3221QS, 31.5", 4K UHD 3840x2160 @ 60Hz, 16:9, VA Anti-Glare, 99% sRGB, 90% DCI-P3, 178°/178°, AMD Free Sync, Flicker-free, 3000:1, 4ms, 300 cd/m², VESA, 2xHDMI 2.0, DP 1.2, 2xUSB, Audio Line-Out, Height Adjustable, Speakers 2x3W, 3Y



Модел : S3221QS-14

DELL Curved S3221QS, 31.5", 4K UHD 3840x2160 @ 60Hz, 16:9, VA Anti-Glare, 99% sRGB, 90% DCI-P3, 178°/178°, AMD Free Sync, Flicker-free, 3000:1, 4ms, 300 cd/m², VESA, 2xHDMI 2.0, DP 1.2, 2xUSB, Audio Line-Out, Height Adjustable, Speakers 2x3W, 3Y

DELL Curved S3221QS, 31.5", 4K UHD 3840x2160 @ 60Hz, 16:9, VA Anti-Glare, 99% sRGB, 90% DCI-P3, 178°/178°, AMD Free Sync, Flicker-free, 3000:1, 4ms, 300 cd/m², VESA, 2xHDMI 2.0, DP 1.2, 2xUSB, Audio Line-Out, Height Adjustable, Speakers 2x3W, 3Y

Тип на екрана: LCD

Технология на дисплея: Активна TFT матрица

Дължина на диагонала на екрана: 31.5"

Големина на използваната част от екрана: 31.5"

Вид матрица: VA

Тип на резбата: Dot Pitch

Големина на точката: 0.1815 mm

Плътност на пикселите: 139 ppi

Поддържани цветове: 1.07B

Максимална резолюция: 3840x2160

Максимална скорост на видео-опресняване: 60 Hz

Максимална честота на хоризонтално сканиране: 140 kHz

Минимална честота на хоризонтално сканиране: 29 kHz

Максимална вертикална честота на сканиране: 60 Hz

Минимална вертикална честота на сканиране: 40 Hz

Яркост: 300 cd/m²

Контраст: 3 000 : 1

Макс. хоризонтален ъгъл: 178 °

Макс. вертикален ъгъл: 178 °

Време за реакция: 4 ms

Обработка на екрана: Anti-Glare, Hard Coating 3H, Haze 25%

Изображение - съотношение на размерите: 16:9

Ergonomic Features: Tilt, Height Adjustable

Характеристики на дисплея: Светодиод (Подсветка), HDCP Ready, Flicker-free Technology, Curved Technology, UHD, AMD FreeSync Technology, HDR

Curve Radius: 1800R
Многоканален преглед: Picture-by-Picture (PBP),
Picture-in-Picture (PIP)
Формат на говорителите: Вграден
Тип аудио изход: Стерео
Честотен диапазон: 200Hz-16kHz
Изходна мощност на канал: 5 W
Изходна мощност: 10 W
DisplayPort: 1
HDMI: 2 (HDMI (Type A))
Audio Line-Out: 1 (3.5 мм мини жак)
USB 3.0: 1 (USB 3.0 (type B)); 2 (USB 3.0 (type A))
Тип захранване: Захранващ адаптер
Максимален ток на входа: 1.6 A
Максимална входна честота: 60 Hz
Максимално входно напрежение: 240 V
Минимална входна честота: 50 Hz
Минимално входно напрежение: 100 V
Консумирана енергия при работа: 38 W
Максимална консумирана енергия: 91 W
Консумирана енергия в режим на готовност: 0.3 W
Включени кабели: Захранващ кабел, HDMI кабел, USB 3.0
upstream cable
Включени аксесоари: Упътване за бързо стартиране,
Safety Sheet, Stand Riser, Stand Base
Видове монтаж: Десктоп/За монтаж на стена
Характеристики за сигурност: Security Lock Slot
Монтажни възможности на плосък панел: 100mm
Съвместими стандарти за монитор: Plug and Play, VESA
FDMI
Макс. работна околна температура: 40 B°C
Мин. работна околна температура: 0 B°C
Макс. околна температура в изключен режим: 60
B°C
Мин. неработна околна температура: -20 B°C
Макс. влажност на околния въздух: 80 %
Мин. работна влажност на въздуха: 10 %
Макс. влажност на въздуха в изключен режим: 90 %
Мин. влажност в неработен режим: 5 %
Макс. работна надморска височина: 5000 m
Дълбочина: 64 mm
Височина: 424.8 mm
Ширина: 709.2 mm
Номинално тегло: 7.4 kg
Дълбочина: 207 mm
Височина: 518.1 mm
Ширина: 709.2 mm



Тегло: 10.9 kg
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 36 месеца
Критерии за валидност на гаранцията: Серийен номер
Тегло на пакет - Бруто (кг): 3 kg
Тегло на пакет - Нето (кг): 1 kg
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 3 kg
Retail Packaging Net Weight Carton: 1 kg
Retail Packaging Net Weight Plastic: 1 kg
Пакети в кашон: 1
Тип пакет: Вох
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 909.00 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 18 март, 2024