

МОНИТОРИ И ТЕЛЕВИЗОРИ > МОНИТОРИ

Dell Monitor LED E2222HS, 21.45", FHD 1920x1080 VA AG 16:9 60Hz, 250 cd/m², 3000:1, 178°/178°, 5ms GtG, Flicker Free, 1xHDMI, 1xDP, 1xVGA, Height, Tilt adjustable, 3Y



Модел : E2222HS-14

Dell Monitor LED E2222HS, 21.45", FHD 1920x1080 VA AG 16:9 60Hz, 250 cd/m², 3000:1, 178°/178°, 5ms GtG, Flicker Free, 1xHDMI, 1xDP, 1xVGA, Height, Tilt adjustable, 3Y

Dell Monitor LED E2222HS, 21.45", FHD 1920x1080 VA AG 16:9 60Hz, 250 cd/m², 3000:1, 178°/178°, 5ms GtG, Flicker Free, 1xHDMI, 1xDP, 1xVGA, Height, Tilt adjustable, 3Y

Тип на екрана: LCD

Технология на дисплея: TFT Transflective Matrix

Дължина на диагонала на екрана: 21.5"

Големина на използваната част от екрана: 21.45"

Вид матрица: VA

Тип на резбата: Dot Pitch

Големина на точката: 0.247 мм

Плътност на пикселите: 103 ppi

Поддържани цветове: 16.7M

Максимална резолюция: 1920x1080

Максимална скорост на видео-опресняване: 60 Hz

Максимална честота на хоризонтално сканиране: 83 kHz

Минимална честота на хоризонтално сканиране: 30 kHz

Максимална вертикална честота на сканиране: 75 Hz

Минимална вертикална честота на сканиране: 50 Hz

Яркост: 250 cd/m²

Контраст: 3 000 : 1

Макс. хоризонтален ъгъл: 178 °;

Макс. вертикален ъгъл: 178 °;

Време за реакция: 5 ms

Обработка на екрана: Anti-Glare, Hard Coating 3H

Изображение - съотношение на размерите: 16:9

Ergonomic Features: Tilt, Height Adjustable

Характеристики на дисплея: Светодиод (Подсветка), Full HD, WVA, Flicker-free Technology

Формат на говорителите: Вграден

Тип аудио изход: Стерео

Изходна мощност на канал: 1 W

Изходна мощност: 2 W

VGA: 1 (15-pin D-sub)

HDMI: 1 (HDMI (Type A))

DisplayPort: 1

Тип захранване: Захранващ адаптер
Максимална входна честота: 60 Hz
Максимално входно напрежение: 240 V
Минимална входна честота: 50 Hz
Минимално входно напрежение: 100 V
Консумирана енергия при работа: 12.13 W
Максимална консумирана енергия: 21 W
Консумирана енергия в режим на готовност: 0.3 W
Включени кабели: Захранващ кабел, HDMI кабел
Включени аксесоари: Кратко ръководство за потребителя, Safety Sheet, Stand Riser, Stand Base, VESA Screw Cover
Видове монтаж: Desktop/За монтаж на стена
Характеристики за сигурност: Security Lock Slot
Съвместими стандарти за монитор: Energy Star, Plug and Play, VESA FDMI, TCO, RoHS
Макс. работна околна температура: 40 °C
Мин. работна околна температура: 0 °C
Макс. околна температура в изключен режим: 60 °C
Мин. неработна околна температура: -20 °C
Макс. влажност на околния въздух: 80 %
Мин. работна влажност на въздуха: 10 %
Макс. влажност на въздуха в изключен режим: 90 %
Мин. влажност в неработен режим: 5 %
Макс. работна надморска височина: 5000 m
Дълбочина: 49.64 mm
Височина: 295.38 mm
Ширина: 504.26 mm
Номинално тегло: 2.34 kg
Дълбочина: 187.28 mm
Височина: 454.17 mm
Ширина: 504.26 mm
Тегло: 3.89 kg
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 36 мес.
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Тегло на пакет - Бруто (кг): 4 кг
Тегло на пакет - Нето (кг): 0 кг
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 4 кг
Retail Packaging Net Weight Carton: 0 кг
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0 кг
Пакети в кашон: 1
Тип пакет: Box
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 245.00 лв. с ДДС



Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 18 март, 2024

November 22, 2024, 1:05 a.m.