

МОНИТОРИ И ТЕЛЕВИЗОРИ > МОНИТОРИ

## Monitor LED DELL S2421H, 23.8" IPS Anti-Glare, 1920x1080 at 75Hz, 75% Colour Gamut, 16:9, 178°/178°, AMD Free Sync, Flicker-free, 1000:1, 4ms, 250 cd/m<sup>2</sup>, VESA, 2xHDMI, Audio Line-Out, Speakers, 2x3W, Tilt, 3Y



Модел : S2421H-14

Monitor LED DELL S2421H, 23.8" IPS Anti-Glare, 1920x1080 at 75Hz, 75% Colour Gamut, 16:9, 178°/178°, AMD Free Sync, Flicker-free, 1000:1, 4ms, 250 cd/m<sup>2</sup>, VESA, 2xHDMI, Audio Line-Out, Speakers, 2x3W, Tilt, 3Y

Monitor LED DELL S2421H, 23.8" IPS Anti-Glare, 1920x1080 at 75Hz, 75% Colour Gamut, 16:9, 178°/178°, AMD Free Sync, Flicker-free, 1000:1, 4ms, 250 cd/m<sup>2</sup>, VESA, 2xHDMI, Audio Line-Out, Speakers, 2x3W, Tilt, 3Y

Тип на екрана: LCD

Технология на дисплея: Активна TFT матрица

Дължина на диагонала на екрана: 23.8"

Големина на използваната част от екрана: 23.8"

Вид матрица: IPS

Тип на резбата: Pixel Pitch

Големина на точката: 0.2745 mm

Поддържани цветове: 16.7M

Максимална резолюция: 1920x1080

Максимална скорост на видео-опресняване: 75 Hz

Максимална честота на хоризонтално сканиране: 83 kHz

Минимална честота на хоризонтално сканиране: 30 kHz

Максимална вертикална честота на сканиране: 75 Hz

Минимална вертикална честота на сканиране: 48 Hz

Яркост: 250 cd/m<sup>2</sup>

Контраст: 1 000 : 1

Макс. хоризонтален ъгъл: 178 °

Макс. вертикален ъгъл: 178 °

Време за реакция: 4 ms

Обработка на екрана: Anti-Glare, Hard Coating 3H

Изображение - съотношение на размерите: 16:9

Ergonomic Features: Tilt

Характеристики на дисплея: Светодиод (Подсветка), Full HD, Flicker-free Technology, AMD FreeSync Technology  
Gamut: NTSC 72%

Формат на говорителите: Вграден

Тип аудио изход: Стерео

Честотен диапазон: 315Hz-12.5kHz

Изходна мощност на канал: 3 W

Изходна мощност: 6 W

HDMI: 2 (HDMI (Type A))

Audio Line-Out: 1 (3.5 мм мини жак)  
Тип захранване: Захранващ адаптер  
Максимален ток на входа: 1.5 A  
Максимална входна честота: 60 Hz  
Максимално входно напрежение: 240 V  
Минимална входна честота: 50 Hz  
Минимално входно напрежение: 100 V  
Консумирана енергия при работа: 20 W  
Максимална консумирана енергия: 30 W  
Консумирана енергия в режим на готовност: 0.3 W  
Включени кабели: Захранващ кабел, HDMI кабел  
Включени аксесоари: Упътване за бързо стартиране, Safety Sheet, Stand Riser, Stand Base  
Видове монтаж: Desktop/За монтаж на стена  
Характеристики за сигурност: Security Lock Slot  
Монтажни възможности на плосък панел: 100mm  
Съвместими стандарти за монитор: Energy Star, Plug and Play, VESA FDMI, TCO, RoHS  
Макс. работна околна температура: 40 B&deg;C  
Мин. работна околна температура: 0 B&deg;C  
Макс. околна температура в изключен режим: 60 B&deg;C  
Мин. неработна околна температура: -20 B&deg;C  
Макс. влажност на околния въздух: 80 %  
Мин. работна влажност на въздуха: 10 %  
Макс. влажност на въздуха в изключен режим: 90 %  
Мин. влажност в неработен режим: 5 %  
Макс. работна надморска височина: 5000 m  
Дълбочина: 53.8 mm  
Височина: 322.6 mm  
Ширина: 537.8 mm  
Номинално тегло: 3.4 kg  
Дълбочина: 152.8 mm  
Височина: 412.8 mm  
Ширина: 537.8 mm  
Тегло: 4.2 kg  
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да  
Гаранционни условия (месец): 36 месеца  
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер  
Тегло на пакет - Бруто (кг): 3 kg  
Тегло на пакет - Нето (кг): 1 kg  
Брой в пакет: 1  
Тегло на кашон - Бруто (кг): 3 kg  
Retail Packaging Net Weight Carton: 1 kg  
Retail Packaging Net Weight Plastic: 1 kg  
Пакети в кашон: 1  
Тип пакет: Box



Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 278.99 лв. с ДДС

*Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 18 март, 2024*