

МОНИТОРИ И ТЕЛЕВИЗОРИ > МОНИТОРИ

## Monitor DELL UltraSharp U4320Q 42.5in, 3840x2160, 4K UHD, IPS Antiglare, 16:9, 1000:1, 350 cd/m<sup>2</sup>, 8ms/5ms, 178/178, DP, 2x HDMI, 2xUSB-C(1x DP/PD), 2x USB-A (3.1 Gen 1), 1x USB 3.1 B.C, Audio Line Out, Tilt, Swivel, Height Adjust, 3Y



Модел : U4320Q-14

Monitor DELL UltraSharp U4320Q 42.5in, 3840x2160, 4K UHD, IPS Antiglare, 16:9, 1000:1, 350 cd/m<sup>2</sup>, 8ms/5ms, 178/178, DP, 2x HDMI, 2xUSB-C(1x DP/PD), 2x USB-A (3.1 Gen 1), 1x USB 3.1 B.C, Audio Line Out, Tilt, Swivel, Height Adjust, 3Y

Monitor DELL UltraSharp U4320Q 42.5in, 3840x2160, 4K UHD, IPS Antiglare, 16:9, 1000:1, 350 cd/m<sup>2</sup>, 8ms/5ms, 178/178, DP, 2x HDMI, 2xUSB-C(1x DP/PD), 2x USB-A (3.1 Gen 1), 1x USB 3.1 B.C, Audio Line Out, Tilt, Swivel, Height Adjust, 3Y

Тип на екрана: LCD

Технология на дисплея: Активна TFT матрица

Дължина на диагонала на екрана: 42.5"

Големина на използваната част от екрана: 42.5"

Вид матрица: IPS

Тип на резбата: Dot Pitch

Големина на точката: 0.2451 mm

Плътност на пикселите: 103 ppi

Поддържани цветове: 1.06B

Максимална резолюция: 3840x2160

Максимална скорост на видео-опресняване: 60 Hz

Максимална честота на хоризонтално сканиране: 140 kHz

Минимална честота на хоризонтално сканиране: 30 kHz

Максимална вертикална честота на сканиране: 76 Hz

Минимална вертикална честота на сканиране: 29 Hz

Яркост: 350 cd/m<sup>2</sup>

Контраст: 1 000 : 1

Макс. хоризонтален ъгъл: 178 &deg;

Макс. вертикален ъгъл: 178 &deg;

Време за реакция: 5 ms

Обработка на екрана: Anti-Glare, Hard Coating 3H

Изображение - съотношение на размерите: 16:9

Ergonomic Features: Tilt, Height Adjustable, Swivel

Характеристики на дисплея: Светодиод (Подсветка), UltraSharp, Ultra HD, Flicker-free Technology, Normal

Response Time: 8 ms

Gamut: sRGB 96%

Многоканален преглед: Picture-by-Picture (PBP),

Picture-in-Picture (PIP)

Формат на говорителите: Вграден

Тип аудио изход: Стерео

Честотен диапазон: 100Hz-20kHz

Изходна мощност на канал: 8 W

Изходна мощност: 16 W

HDMI: 2 (HDMI (Type A))

DisplayPort: 2

USB 3.1: 2 (USB Type-C); 1 (USB 2.0 (type A))

Audio Line-Out: 1 (3.5 мм мини жак)

USB 3.1 Gen 1: 2 (USB 2.0 (type A))

Максимална входна честота: 60 Hz

Максимално входно напрежение: 240 V

Минимална входна честота: 50 Hz

Минимално входно напрежение: 100 V

Консумирана енергия при работа: 75 W

Максимална консумирана енергия: 260 W

Консумирана енергия в режим на готовност: 0.5 W

Стандарт за цифрова телевизия: HDCP

Включени кабели: Захранващ кабел, HDMI кабел,

DisplayPort кабел, USB Type A to Type C Cable, USB Type C

- USB Type C Cable

Включени аксесоари: Упътване за бързо стартиране,

Mount kit, Safety Sheet, Stand Riser, Stand Base

Видове монтаж: Desktop/За монтаж на стена

Характеристики за сигурност: Security Lock Slot

Монтажни възможности на плосък панел: 200/100mm

Съвместими стандарти за монитор: Energy Star, Plug and Play, VESA FDMI

Външен цвят: Черен

Макс. работна околна температура: 40 B&deg;C

Мин. работна околна температура: 0 B&deg;C

Макс. околна температура в изключен режим: 60

B&deg;C

Мин. неработна околна температура: -20 B&deg;C

Макс. влажност на околния въздух: 90 %

Мин. работна влажност на въздуха: 10 %

Макс. влажност на въздуха в изключен режим: 90 %

Мин. влажност в неработен режим: 5 %

Макс. работна надморска височина: 5000 m

Дълбочина: 59 mm

Височина: 564.4 mm

Ширина: 967.2 mm

Номинално тегло: 13.2 kg

Дълбочина: 249 mm

Височина: 655.2 mm

Ширина: 967.2 mm



Тегло: 17.6 kg  
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да  
Гаранционни условия (месец): 36 месеца  
Критерии за валидност на гаранцията: Серийен номер  
Гаранция Срок бележки: Next Business Day  
Тегло на пакет - Бруто (кг): 3 kg  
Тегло на пакет - Нето (кг): 0 kg  
Брой в пакет: 1  
Тегло на кашон - Бруто (кг): 3 kg  
Retail Packaging Net Weight Carton: 0 kg  
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0 kg  
Пакети в кашон: 1  
Тип пакет: Вох  
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 1534.99 лв. с ДДС

*Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 18 март, 2024*