

МОНИТОРИ И ТЕЛЕВИЗОРИ > МОНИТОРИ

**Monitor LED DELL S2721QS, 27" IPS Anti-Glare, 4K UHD 3840x2160 at 60Hz, 16:9, 1300:1, 4ms, 350 cd/m<sup>2</sup>, 178°/178°, 99% sRGB, AMD Free Sync, Flicker-free, VESA, 2 x HDMI 2.0, DP 1.2, Audio Line-out, Pivot, Height Adjustable, Swivel, Speakers 2x3W, 3Y**



Модел : S2721QS-14

Monitor LED DELL S2721QS, 27" IPS Anti-Glare, 4K UHD 3840x2160 at 60Hz, 16:9, 1300:1, 4ms, 350 cd/m<sup>2</sup>, 178°/178°, 99% sRGB, AMD Free Sync, Flicker-free, VESA, 2 x HDMI 2.0, DP 1.2, Audio Line-out, Pivot, Height Adjustable, Swivel, Speakers 2x3W, 3Y

Monitor LED DELL S2721QS, 27" IPS Anti-Glare, 4K UHD 3840x2160 at 60Hz, 16:9, 1300:1, 4ms, 350 cd/m<sup>2</sup>, 178°/178°, 99% sRGB, AMD Free Sync, Flicker-free, VESA, 2 x HDMI 2.0, DP 1.2, Audio Line-out, Pivot, Height Adjustable, Swivel, Speakers 2x3W, 3Y

Тип на екрана: LCD

Технология на дисплея: Активна TFT матрица

Дължина на диагонала на екрана: 27"

Големина на използваната част от екрана: 27"

Вид матрица: IPS

Тип на резбата: Dot Pitch

Големина на точката: 0.1554 mm

Плътност на пикселите: 163 ppi

Поддържани цветове: 1.07B

Максимална резолюция: 3840x2160

Максимална скорост на видео-опресняване: 60 Hz

Максимална честота на хоризонтално сканиране: 137 kHz

Минимална честота на хоризонтално сканиране: 130 kHz

Максимална вертикална честота на сканиране: 60 Hz

Минимална вертикална честота на сканиране: 40 Hz

Яркост: 350 cd/m<sup>2</sup>

Контраст: 1 300 : 1

Макс. хоризонтален ъгъл: 178 °

Макс. вертикален ъгъл: 178 °

Време за реакция: 4 ms

Обработка на екрана: Anti-Glare, Hard Coating 3H, Haze 25%

Изображение - съотношение на размерите: 16:9

Ergonomic Features: Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel

Характеристики на дисплея: Бял светодиода (Подсветка), UHD, AMD FreeSync Technology

Gamut: sRGB 99%

Многоканален преглед: Picture-by-Picture (PBP),  
Picture-in-Picture (PIP)  
Формат на говорителите: Вграден  
Тип аудио изход: Стерео  
Изходна мощност на канал: 3 W  
Изходна мощност: 6 W  
DisplayPort: 1  
HDMI: 2 (HDMI (Type A))  
Audio Line-Out: 1 (3.5 мм мини жак)  
Тип захранване: Захранващ адаптер  
Максимален ток на входа: 1.5 A  
Максимална входна честота: 60 Hz  
Максимално входно напрежение: 240 V  
Минимална входна честота: 50 Hz  
Минимално входно напрежение: 100 V  
Консумирана енергия при работа: 28 W  
Максимална консумирана енергия: 52 W  
Консумирана енергия в режим на готовност: 0.3 W  
Включени кабели: Захранващ кабел, HDMI кабел  
Включени аксесоари: Упътване за бързо стартиране,  
Safety Sheet, Stand Riser, Stand Base  
Видове монтаж: Desktop/За монтаж на стена  
Характеристики за сигурност: Security Lock Slot  
Монтажни възможности на плосък панел: 100mm  
Съвместими стандарти за монитор: Energy Star, Plug and  
Play, VESA FDMI, TCO  
Макс. работна околна температура: 40 B&deg;C  
Мин. работна околна температура: 0 B&deg;C  
Макс. околна температура в изключен режим: 60  
B&deg;C  
Мин. неработна околна температура: -20 B&deg;C  
Макс. влажност на околния въздух: 80 %  
Мин. работна влажност на въздуха: 10 %  
Макс. влажност на въздуха в изключен режим: 90 %  
Мин. влажност в неработен режим: 5 %  
Макс. работна надморска височина: 5000 m  
Дълбочина: 55.4 mm  
Височина: 364.6 mm  
Ширина: 611.6 mm  
Номинално тегло: 4.7 kg  
Дълбочина: 174.7 mm  
Височина: 510.1 mm  
Ширина: 611.6 mm  
Тегло: 6.4 kg  
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да  
Гаранционни условия (месец): 36 месеца  
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер



Тегло на пакет - Бруто (кг): 3 kg

Тегло на пакет - Нето (кг): 1 kg

Брой в пакет: 1

Тегло на кашон - Бруто (кг): 3 kg

Retail Packaging Net Weight Carton: 1 kg

Retail Packaging Net Weight Plastic: 1 kg

Пакети в кашон: 1

Тип пакет: Box

Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 729.00 лв. с ДДС

*Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 18 март, 2024*