

МОНИТОРИ И ТЕЛЕВИЗОРИ > МОНИТОРИ

## **Dell Monitor LED C2423H, 23.8", QHD (1920x1080), 16:9 60Hz, AG, 250 cd/m<sup>2</sup>, 1000:1, 178/178, 8ms/5ms, HDMI, DP, USB 3.2 Gen 1, Height, Pivot, Swivel, Tilt adjustable, 3Y**



Модел : C2423H-14

Dell Monitor LED C2423H, 23.8", QHD (1920x1080), 16:9 60Hz, AG, 250 cd/m<sup>2</sup>, 1000:1, 178/178, 8ms/5ms, HDMI, DP, USB 3.2 Gen 1, Height, Pivot, Swivel, Tilt adjustable, 3Y

Dell Monitor LED C2423H, 23.8", QHD (1920x1080), 16:9 60Hz, AG, 250 cd/m<sup>2</sup>, 1000:1, 178/178, 8ms/5ms, HDMI, DP, USB 3.2 Gen 1, Height, Pivot, Swivel, Tilt adjustable, 3Y

Тип на екрана: LCD

Технология на дисплея: Активна TFT матрица

Дължина на диагонала на екрана: 24"

Големина на използваната част от екрана: 24"

Вид матрица: IPS

Тип на резбата: Dot Pitch

Големина на точката: 0.2745 мм

Плътност на пикселите: 92.5 ppi

Поддържани цветове: 16.78M

Максимална резолюция: 1920x1080

Максимална скорост на видео-опресняване: 60 Hz

Максимална честота на хоризонтално сканиране: 83 kHz

Минимална честота на хоризонтално сканиране: 30 kHz

Максимална вертикална честота на сканиране: 76 Hz

Минимална вертикална честота на сканиране: 56 Hz

Яркост: 250 cd/m<sup>2</sup>

Контраст: 1 000 : 1

Макс. хоризонтален ъгъл: 178 °;

Макс. вертикален ъгъл: 178 °;

Време за реакция: 5 ms

Обработка на екрана: Anti-Glare, Hard Coating 3H

Изображение - съотношение на размерите: 16:9

Ergonomic Features: Tilt, Height Adjustable, Swivel

Характеристики на дисплея: Светодиод (Подсветка)Full

HDWVALow Blue LightNormal Response Time: 8

msComfortView Plus

Gamut: sRGB 99%

Формат на говорителите: Вграден

Тип аудио изход: Стерео

Честотен диапазон: 200Hz-16kHz

Изходна мощност на канал: 5 W

Изходна мощност: 10 W

DisplayPort: 2

HDMI: 1 (HDMI (Type A))  
USB 3.2 Gen 1: 1 (USB 3.2 (type B)); 4 (USB 3.2 (type A))  
Аудио интерфейс: 1 (3.5 мм мини жак)  
Тип захранване: Захранващ модул  
Максимално входно напрежение: 240 V  
Минимално входно напрежение: 100 V  
Максимална входна честота: 60 Hz  
Минимална входна честота: 50 Hz  
Максимален ток на входа: 3 A  
Консумирана енергия при работа: 12.6 W  
Вградени устройства: Микрофон Web Cam  
Включени кабели: Захранващ кабел HDMI кабел DisplayPort кабел USB Type B to Type A Cable  
Включени аксесоари: Ръководство за употреба Safety Sheet Stand Riser Stand Base  
Видове монтаж: Desktop/За монтаж на стена  
Характеристики за сигурност: Security Lock Slot  
Монтажни възможности на плосък панел: 100mm  
Съвместими стандарти за монитор: Energy Star Plug and Play VESA FDMI TCO RoHS  
Характеристики намаляващи вредата на околната среда: Arsenic-Free Glass Mercury-Free PVC free BFR Free  
Максимална температура на околната среда: 40 &deg;C  
Минимална температура на околната среда: 0 &deg;C  
Макс. околна температура в изключен режим: 60 &deg;C  
Мин. неработна околна температура: -20 &deg;C  
Макс. влажност на околния въздух: 80 %  
Мин. работна влажност на въздуха: 10 %  
Макс. влажност на въздуха в изключен режим: 90 %  
Мин. влажност в неработен режим: 5 %  
Макс. работна надморска височина: 5000 m  
Дълбочина: 57.85 мм  
Височина: 318.89 мм  
Ширина: 537.8 мм  
Номинално тегло: 3.83 кг  
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да  
Гаранционни условия (месец): 36 мес.  
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер  
Тегло на пакет - Бруто (кг): 7 кг  
Тегло на пакет - Нето (кг): 0 кг  
Брой в пакет: 1  
Тегло на кашон - Бруто (кг): 7 кг  
Retail Packaging Net Weight Carton: 0 кг  
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0 кг  
Пакети в кашон: 1  
Гаранция: 36 месец(а)



Цена : 509.00 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Чт 30 май, 2024