

МОНИТОРИ И ТЕЛЕВИЗОРИ > МОНИТОРИ

DELL Monitor LED U3023E, 30", QHD (2560x1600), 16:10 60Hz, IPS AG, 400 cd/m2, 1000:1, 178/178, 8ms/5ms, HDMI, DP, 3x USB-C, 4x USB 3.2, Audio line out, Tilt, Swivel, Pivot, Height, 3Y



Модел : U3023E-14

DELL Monitor LED U3023E, 30", QHD (2560x1600), 16:10 60Hz, IPS AG, 400 cd/m2, 1000:1, 178/178, 8ms/5ms, HDMI, DP, 3x USB-C, 4x USB 3.2, Audio line out, Tilt, Swivel, Pivot, Height, 3Y

DELL Monitor LED U3023E, 30", QHD (2560x1600), 16:10 60Hz, IPS AG, 400 cd/m2, 1000:1, 178/178, 8ms/5ms, HDMI, DP, 3x USB-C, 4x USB 3.2, Audio line out, Tilt, Swivel, Pivot, Height, 3Y

Тип на екрана: LCD

Технология на дисплея: Активна TFT матрица

Дължина на диагонала на екрана: 30"

Големина на използваната част от екрана: 30"

Вид матрица: IPS

Тип на резбата: Dot Pitch

Големина на точката: 0.2505 мм

Плътност на пикселите: 101 ppi

Поддържани цветове: 1.07B

Максимална резолюция: 2560x1600

Максимална скорост на видео-опресняване: 60 Hz

Максимална честота на хоризонтално сканиране: 113 kHz

Минимална честота на хоризонтално сканиране: 30 kHz

Максимална вертикална честота на сканиране: 76 Hz

Минимална вертикална честота на сканиране: 56 Hz

Яркост: 350 cd/m²

Контраст: 1 000 : 1

Макс. хоризонтален ъгъл: 178 °

Макс. вертикален ъгъл: 178 °

Време за реакция: 5 ms

Обработка на екрана: Anti-Glare, Hard Coating 3H

Изображение - съотношение на размерите: 16:10

Ergonomic Features: Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel

Характеристики на дисплея: Светодиод (Подсветка), HDCP Ready, UltraSharp, Flicker-free Technology, Low Blue Light, WQXGA, Normal Response Time: 8 ms

Gamut: DCI-P3 95%, sRGB 100%

Многоканален преглед: Picture-by-Picture (PBP)

HDMI: 1 (HDMI (Type A))

DisplayPort: 2

USB 3.2 Gen 2: 3 (USB 3.2 (type C)); 4 (USB 3.2 (type A))
Аудио изход: 1 (3.5 мм мини жак)
LAN: 1 (RJ-45)
Тип захранване: Захранващ модул
Максимален ток на входа: 2.8 A
Максимална входна честота: 60 Hz
Максимално входно напрежение: 240 V
Минимална входна честота: 50 Hz
Минимално входно напрежение: 100 V
Консумирана енергия при работа: 26.6 W
Максимална консумирана енергия: 210 W
Консумирана енергия в режим на готовност: 0.3 W
Включени кабели: Захранващ кабел, DisplayPort кабел, USB кабел тип C, USB кабел тип A към тип C.
Включени аксесоари: Ръководство за употреба, Safety Sheet, Stand Riser, Stand Base
Видове монтаж: Десктоп/За монтаж на стена
Характеристики за сигурност: Security Lock Slot
Монтажни възможности на плосък панел: 100mm
Съвместими стандарти за монитор: VESA FDMI
Максимална температура на околната среда: 40 °C
Минимална температура на околната среда: 0 °C
Макс. околна температура в изключен режим: 60 °C
Мин. неработна околна температура: -20 °C
Макс. влажност на околния въздух: 80 %
Мин. работна влажност на въздуха: 10 %
Макс. влажност на въздуха в изключен режим: 90 %
Мин. влажност в неработен режим: 5 %
Макс. работна надморска височина: 5000 m
Дълбочина: 53 мм
Височина: 418.6 мм
Ширина: 655.9 мм
Номинално тегло: 6.48 кг
Дълбочина: 230 мм
Височина: 472.7 мм
Ширина: 655.9 мм
Тегло: 11.13 кг
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 36 мес.
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Тегло на пакет - Бруто (кг): 7 кг
Тегло на пакет - Нето (кг): 0 кг
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 7 кг
Retail Packaging Net Weight Carton: 0 кг
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0 кг
Пакети в кашон: 1



Тип пакет: Vox
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 1514.99 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Чт 25 юли, 2024