

МОНИТОРИ И ТЕЛЕВИЗОРИ > МОНИТОРИ

Monitor DELL Professional P2721Q 26.96in, 3840x2160, 4K UHD, IPS Antiglare, 16:9, 1000:1, 350cd/m2, 8ms/5ms, 178/178, DP, HDMI, USB-C(DP/PD/3.2), 2x USB 3.2, 2x High Speed USB 2.0, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust, 3Y



Модел : P2721Q-14

Monitor DELL Professional P2721Q 26.96in, 3840x2160, 4K UHD, IPS Antiglare, 16:9, 1000:1, 350cd/m2, 8ms/5ms, 178/178, DP, HDMI, USB-C(DP/PD/3.2), 2x USB 3.2, 2x High Speed USB 2.0, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust, 3Y

Monitor DELL Professional P2721Q 26.96in, 3840x2160, 4K UHD, IPS Antiglare, 16:9, 1000:1, 350cd/m2, 8ms/5ms, 178/178, DP, HDMI, USB-C(DP/PD/3.2), 2x USB 3.2, 2x High Speed USB 2.0, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust, 3Y

Тип на екрана: LCD

Технология на дисплея: TFT Transflective Matrix

Дължина на диагонала на екрана: 27"

Големина на използваната част от екрана: 26.9"

Вид матрица: IPS

Тип на резбата: Dot Pitch

Големина на точката: 0.1554 мм

Плътност на пикселите: 163 ppi

Поддържани цветове: 1.07B

Максимална резолюция: 3840x2160

Максимална честота на хоризонтално сканиране: 135 kHz

Минимална честота на хоризонтално сканиране: 15 kHz

Максимална вертикална честота на сканиране: 86 Hz

Минимална вертикална честота на сканиране: 24 Hz

Яркост: 350 cd/m²

Контраст: 1 000 : 1

Макс. хоризонтален ъгъл: 178 °

Макс. вертикален ъгъл: 178 °

Време за реакция: 5 ms

Обработка на екрана: Anti-Glare, Hard Coating 3H, Haze 25%

Изображение - съотношение на размерите: 16:9

Ergonomic Features: Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel

Характеристики на дисплея: Бял светодиода (Подсветка), WVA, Flicker-free Technology, UHD, Normal Response Time: 8 ms

Gamut: sRGB 99%

DisplayPort: 1

HDMI: 1 (HDMI (Type A))

USB: 1 (USB Type-C)
USB 2.0: 2 (USB 2.0 (type A))
USB 3.2 Gen 1: 2 (USB 3.2 (type A))
Максимална входна честота: 60 Hz
Максимално входно напрежение: 240 V
Минимална входна честота: 50 Hz
Минимално входно напрежение: 100 V
Консумирана енергия при работа: 35.6 W
Максимална консумирана енергия: 138 W
Консумирана енергия в режим на готовност: 0.5 W
Включени кабели: Захранващ кабел, DisplayPort кабел, USB кабел тип A към тип C., USB Type C - USB Type C Cable
Включени аксесоари: Кратко ръководство за потребителя, Safety Sheet, Stand Riser, Stand Base
Видове монтаж: Desktop/За монтаж на стена
Характеристики за сигурност: Security Lock Slot
Монтажни възможности на плосък панел: 100mm
Съвместими стандарти за монитор: Energy Star, Plug and Play, VESA FDMI, TCO, RoHS
Макс. работна околна температура: 40 °C
Мин. работна околна температура: 0 °C
Макс. околна температура в изключен режим: 60 °C
Мин. неработна околна температура: -20 °C
Макс. влажност на околния въздух: 80 %
Мин. работна влажност на въздуха: 10 %
Макс. влажност на въздуха в изключен режим: 90 %
Мин. влажност в неработен режим: 5 %
Макс. работна надморска височина: 5000 m
Дълбочина: 52.1 мм
Височина: 360.7 мм
Ширина: 611.6 мм
Номинално тегло: 5.1 кг
Дълбочина: 185 мм
Височина: 535.2 мм
Ширина: 611.6 мм
Тегло: 7.2 кг
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 36 мес.
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Гаранция Срок бележки: Next Business Day
Тегло на пакет - Бруто (кг): 4 кг
Тегло на пакет - Нето (кг): 0 кг
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 4 кг
Retail Packaging Net Weight Carton: 0 кг
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0 кг



Пакети в кашон: 1
Тип пакет: Box
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 718.99 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пт 27 декември, 2024