


КОМПЮТРИ И СЪРВЪРИ > Настолни компютри

Dell OptiPlex 7010 Tower, Intel Core i3-13100 (4Cores, 12MB, 8T, 2.5GHz to 4.5GHz, 60W), 8GB (1x8GB) DDR4, 512GB SSD, Integrated Graphics, DVD+/-RW, Mouse + BG KBD, Ubuntu, 3Y ProSupport



Модел : DTO7010I313100T8G512G_UBU-14

Dell OptiPlex 7010 Tower, Intel Core i3-13100 (4Cores, 12MB, 8T, 2.5GHz to 4.5GHz, 60W), 8GB (1x8GB) DDR4, 512GB SSD, Integrated Graphics, DVD+/-RW, Mouse + BG KBD, Ubuntu, 3Y ProSupport

Dell OptiPlex 7010 Tower, Intel Core i3-13100 (4Cores, 12MB, 8T, 2.5GHz to 4.5GHz, 60W), 8GB (1x8GB) DDR4, 512GB SSD, Integrated Graphics, DVD+/-RW, Mouse + BG KBD, Ubuntu, 3Y ProSupport

Тип система: Персонален компютър

Форм фактор на системата: Tower

Процесор: Intel Core i3-13100 Processor

Брой ядра на CPU: 4

Threads Quantity: 8

Цокъл на процесора: Socket 1700

Брой инсталирани процесори: 1

Макс. брой инсталирани процесори: 1

Размер на L2 кеша: 5 MB

CPU Cache Size: 12 MB

Чипсет на дънната платка: Intel Q670

Брой поддържани дънни платки: 1

Тип паметта: DDR4 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Скорост/честота на паметта: 3200MHz(PC4-25600)

Количество инсталирана системна памет: 8 GB

Максимално количество на инсталирана памет: 64 GB

Общ брой слотове за памет: 2

Характеристики на паметта: Two DDR Channels

Вграден: Storage Controller:SATA III-600 (3)Storage Controller:M.2

Support: Wi-Fi Controller:M.2

Solid State Drive: 512 GB, PCIe NVMe, M.2 Form Factor

Тип дисково устройство: DVD±RW

Разположение на устройството: Вътрешен

Видео контролер - форм фактор: Вграден

Чипсет на видео карта: Intel UHD Graphics 730

Тип видео памет: Споделена видео памет

Аудио контролер - форм фактор: Вграден

Аудио чипсет: Realtek ALC3246-CG

Тип аудио изход: Стерео

Съвместими аудио стандарти: High Definition Audio
Изходна мощност на суб буфер: 2.5 W
Тип входни устройства: Мишка Клавиатура
Локализация на клавиатурата: Български
Форм фактор на мрежовото устройство: Вграден
Чипсет на мрежова карта: Realtek RTL8111HD
LAN: Gigabit Ethernet
Поддържани протоколи за обмен на данни: Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet
PCI Express 3.0 x16: 1
PCI Express 3.0 x1: 2
LAN: 1 (RJ-45)
USB 2.0: 4 (USB 2.0 (type A))
USB 3.2 Gen 1: 4 (USB 3.2 (type A))
HDMI: 1 (HDMI (Type A))
Аудио интерфейс: 1 (3.5 мм мини жак)
DisplayPort: 1
Име на операционна система: Linux Ubuntu
Тип захранване: Захранващ модул
Разположение на захранването: Вътрешен
Напрежение на входа: AC 90-264 V
Честота на входа: 47/63 Hz
Брой инсталирани захранвания: 1;
Макс. брой поддържани захранвания: 1
Външен цвят: Черен
Максимална температура на околната среда: 35 °C
Минимална температура на околната среда: 10 °C
Макс. влажност на околния въздух: 80 %
Мин. работна влажност на въздуха: 20 %
Макс. околна температура в изключен режим: 70 °C
Мин. неработна околна температура: -40 °C
Макс. влажност на въздуха в изключен режим: 95 %
Мин. влажност в неработен режим: 0 %
Макс. работна надморска височина: 3048 m
Макс. надморска височина за съхранение: 10668 m
Височина: 324.3 мм
Дълбочина: 292.2 мм
Ширина: 154 мм
Номинално тегло: 5.32 кг
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 36 мес.
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Гаранция Срок бележки: Next Business Day, ProSupport
Тегло на пакет - Бруто (кг): 4 кг
Тегло на пакет - Нето (кг): 0 кг
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 4 кг



Retail Packaging Net Weight Carton: 0 кг

Retail Packaging Net Weight Plastic: 0 кг

Пакети в кашон: 1

Тип пакет: Box

Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 1089.00 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Вт 17 декември, 2024