

КОМПЮТРИ И СЪРВЪРИ > Настолни компютри

Dell OptiPlex 3000 Mini Tower, Intel Core i5-12500 (6 Cores, 18MB, 12T, 3.0GHz to 4.6GHz, 65W), 8GB (1x8GB) DDR4, 1TB HDD, Integrated Graphics, DVD+/-RW, No WiFi, Mouse + BG KBD, Ubuntu, 3Y ProSupport



Модел : N00803000MT_VP_UBU-14

Dell OptiPlex 3000 Mini Tower, Intel Core i5-12500 (6 Cores, 18MB, 12T, 3.0GHz to 4.6GHz, 65W), 8GB (1x8GB) DDR4, 1TB HDD, Integrated Graphics, DVD+/-RW, No WiFi, Mouse + BG KBD, Ubuntu, 3Y ProSupport

Dell OptiPlex 3000 Mini Tower, Intel Core i5-12500 (6 Cores, 18MB, 12T, 3.0GHz to 4.6GHz, 65W), 8GB (1x8GB) DDR4, 1TB HDD, Integrated Graphics, DVD+/-RW, No WiFi, Mouse + BG KBD, Ubuntu, 3Y ProSupport

Серия: OptiPlex

Модел: OptiPlex 3000 MT

Тип система: Персонален компютър

Форм фактор на системата: Mini Tower

Процесор: Intel Core i5-12500 Processor

Вътрешна тактова честота: 3 GHz (up to 4.6 GHz)

Брой ядра на CPU: 6

Threads Quantity: 12

Цокъл на процесора: Socket 1700

Брой инсталирани процесори: 1

Макс. брой инсталирани процесори: 1

Размер на L2 кеша: 7.5 MB

CPU Cache Size: 18 MB

Чипсет на дънната платка: Intel B660

Брой поддържани дънни платки: 1

Тип паметта: DDR4 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Количество инсталирана системна памет: 8 GB

Максимално количество на инсталирана памет: 64 GB

Общ брой слотове за памет: 2

Support: Wi-Fi Controller:M.2

Вграден: Storage Controller:M.2

Hard Disk Drive: 1 TB

Тип дисково устройство: DVD±RW

Разположение на устройството: Вътрешен

Видео контролер - форм фактор: Вграден

Чипсет на видео карта: Intel UHD Graphics 770

Тип видео памет: Споделена видео памет

Аудио контролер - форм фактор: Вграден

Аудио чипсет: Realtek ALC3246-CG

Качество на аудио данни: 24-bit

Съвместими аудио стандарти: High Definition Audio
Тип входни устройства: Мишка Клавиатура
Локализация на клавиатурата: Български
Форм фактор на мрежовото устройство: Вграден
LAN: Gigabit Ethernet
Поддържани протоколи за обмен на данни: Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet
Брой вътрешни гнезда за 2,5-инчови устройства: 2
LAN: 1 (RJ-45)
USB 2.0: 4 (USB 2.0 (type A))
USB 3.2 Gen 1: 4 (USB 3.2 (type A))
Аудио интерфейс: 1 (3.5 мм мини жак)
DisplayPort: 1
HDMI: 1 (HDMI (Type A))
Име на операционна система: Linux Ubuntu
Тип захранване: Захранващ модул
Разположение на захранването: Вътрешен
Напрежение на входа: AC 90-264 V
Честота на входа: 47/63 Hz
Брой инсталирани захранвания: 1;
Макс. брой поддържани захранвания: 1
Външен цвят: Черен
Максимална температура на околната среда: 35 °C
Минимална температура на околната среда: 10 °C
Макс. влажност на околния въздух: 80 %
Мин. работна влажност на въздуха: 20 %
Макс. околна температура в изключен режим: 65 °C
Мин. неработна околна температура: -40 °C
Макс. влажност на въздуха в изключен режим: 95 %
Мин. влажност в неработен режим: 0 %
Височина: 324.3 мм
Дълбочина: 292.2 мм
Ширина: 154 мм
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 36 мес.
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Гаранция Срок бележки: Next Business Day, ProSupport
Тегло на пакет - Бруто (кг): 3 кг
Тегло на пакет - Нето (кг): 0 кг
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 3 кг
Retail Packaging Net Weight Carton: 0 кг
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0 кг
Пакети в кашон: 1
Тип пакет: Box
Гаранция: 36 месец(а)



Цена : 998.99 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 01 април, 2024