

КОМПЮТРИ И СЪРВЪРИ > Настолни компютри

## Dell OptiPlex 7010 Micro, Intel Core i3-13100T (4+0 Cores, 12MB, 8T, 2.5GHz to 4.2GHz, 35W), 8GB (1x8GB) DDR4, 256GB SSD, Integrated Graphics, DVD+/-RW, Mouse + BG KBD, Ubuntu, 3Y ProSupport



Модел : DTO7010I313100T8G256G\_UBU-14

Dell OptiPlex 7010 Micro, Intel Core i3-13100T (4+0 Cores, 12MB, 8T, 2.5GHz to 4.2GHz, 35W), 8GB (1x8GB) DDR4, 256GB SSD, Integrated Graphics, DVD+/-RW, Mouse + BG KBD, Ubuntu, 3Y ProSupport

Dell OptiPlex 7010 Micro, Intel Core i3-13100T (4+0 Cores, 12MB, 8T, 2.5GHz to 4.2GHz, 35W), 8GB (1x8GB) DDR4, 256GB SSD, Integrated Graphics, DVD+/-RW, Mouse + BG KBD, Ubuntu, 3Y ProSupport

Тип система: Персонален компютър

Форм фактор на системата: Micro

Процесор: Intel Core i3-13100T Processor

Брой ядра на CPU: 4

Threads Quantity: 8

Цокъл на процесора: Socket 1700

Брой инсталирани процесори: 1

Макс. брой инсталирани процесори: 1

Размер на L2 кеша: 5 MB

CPU Cache Size: 12 MB

Чипсет на дънната платка: Intel Q670

Брой поддържани дънни платки: 1

Тип паметта: DDR4 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Скорост/честота на паметта: 3200MHz(PC4-25600)

Количество инсталирана системна памет: 16 GB

Максимално количество на инсталирана памет: 64 GB

Общ брой слотове за памет: 2

Характеристики на паметта: Two DDR Channels

Вграден: Storage Controller:SATA III-600 (3)Storage Controller:M.2

Support: Wi-Fi Controller:M.2

Solid State Drive: 256 GB, PCIe NVMe, M.2 Form Factor

Тип дисково устройство: DVD&plusmn;RW

Разположение на устройството: Вътрешен

Видео контролер - форм фактор: Вграден

Чипсет на видео карта: Intel UHD Graphics 770

Тип видео памет: Споделена видео памет

Аудио контролер - форм фактор: Вграден

Аудио чипсет: Realtek ALC3246-CG

Тип аудио изход: Стерео

Съвместими аудио стандарти: High Definition Audio  
Изходна мощност на суб буфер: 2.5 W  
Тип входни устройства: Мишка Клавиатура  
Локализация на клавиатурата: Български  
Форм фактор на мрежовото устройство: Вграден  
Чипсет на мрежова карта: Realtek RTL8111HD  
LAN: Gigabit Ethernet  
Поддържани протоколи за обмен на данни: Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet  
PCI Express 3.0 x16: 1  
PCI Express 3.0 x1: 2  
LAN: 1 (RJ-45)  
USB 2.0: 4 (USB 2.0 (type A))  
USB 3.2 Gen 1: 4 (USB 3.2 (type A))  
HDMI: 1 (HDMI (Type A))  
Аудио интерфейс: 1 (3.5 мм мини жак)  
DisplayPort: 1  
Име на операционна система: Linux Ubuntu  
Тип захранване: Захранващ модул  
Разположение на захранването: Вътрешен  
Напрежение на входа: AC 90-264 V  
Честота на входа: 47/63 Hz  
Брой инсталирани захранвания: 1;  
Макс. брой поддържани захранвания: 1  
Външен цвят: Черен  
Максимална температура на околната среда: 35 &deg;C  
Минимална температура на околната среда: 10 &deg;C  
Макс. влажност на околния въздух: 80 %  
Мин. работна влажност на въздуха: 20 %  
Макс. околна температура в изключен режим: 70 &deg;C  
Мин. неработна околна температура: -40 &deg;C  
Макс. влажност на въздуха в изключен режим: 95 %  
Мин. влажност в неработен режим: 0 %  
Макс. работна надморска височина: 3048 m  
Макс. надморска височина за съхранение: 10668 m  
Височина: 324.3 мм  
Дълбочина: 292.2 мм  
Ширина: 154 мм  
Номинално тегло: 5.32 кг  
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да  
Гаранционни условия (месец): 36 мес.  
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер  
Гаранция Срок бележки: Next Business Day, ProSupport  
Тегло на пакет - Бруто (кг): 4 кг  
Тегло на пакет - Нето (кг): 0 кг  
Брой в пакет: 1  
Тегло на кашон - Бруто (кг): 4 кг



Retail Packaging Net Weight Carton: 0 кг

Retail Packaging Net Weight Plastic: 0 кг

Пакети в кашон: 1

Тип пакет: Vox

Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 1085.00 лв. с ДДС

*Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пт 17 май, 2024*