

КОМПЮТЪРНИ КОМПОНЕНТИ > Дънни Платки

ASROCK MB Desktop Z890 Taichi OCF, S1851, 2x DDR5, 2x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x4, 1x Blazing M.2, 5x Hyper M.2, 4x SATA3, 4x USB-C, 9x USB 3.2, 3x USB 2.0, 1x RJ-45 5GB Lan, 802.11ax Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4, 1x SPDIF, ATX



Модел : Z890 TAICHI OCF

ASROCK MB Desktop Z890 Taichi OCF, S1851, 2x DDR5, 2x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x4, 1x Blazing M.2, 5x Hyper M.2, 4x SATA3, 4x USB-C, 9x USB 3.2, 3x USB 2.0, 1x RJ-45 5GB Lan, 802.11ax Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4, 1x SPDIF, ATX

ASROCK MB Desktop Z890 Taichi OCF, S1851, 2x DDR5, 2x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x4, 1x Blazing M.2, 5x Hyper M.2, 4x SATA3, 4x USB-C, 9x USB 3.2, 3x USB 2.0, 1x RJ-45 5GB Lan, 802.11ax Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4, 1x SPDIF, ATX

на дънната платка: Intel Z890

Процесор: Intel Core Ultra Processors

Цокъл на процесора: Socket 1851

Архитектура: Intel Turbo Boost Max Technology 3.0

Intel Hybrid Technology

Intel Thermal Velocity Boost

Intel Adaptive Boost Technology

Макс. брой инсталирани процесори: 1

Тип паметта: DDR5 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Скорост/честота на паметта: 6400MHz(PC5-51200)

Максимално количество на инсталирана памет: 128 GB

Общ брой слотове за памет: 2

Предлага метод за проверка за грешки: non-ECC

Характеристики на паметта: Небуферизирана

Dual Rank

Single Rank

XMP

Plug-in-card: Wi-Fi Controller:

1 x M.2 (Key E)

Вграден: Storage Controller:

Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10, Ниво 5

PCI Express 5.0 x4 (1 x M.2 (Key M))

Storage Controller:

Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10, Ниво 5

PCI Express 4.0 x4 (3 x M.2 (Key M))

Storage Controller:

Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10, Ниво 5

PCIe 4.0 x4/SATA (2 x M.2 (Key M))

Storage Controller:

SATA III-600 (4)

Вграден видео контролер: Да

Аудио интегрирано: Да

Разположение на устройството: Вграден

Аудио чипсет: Realtek ALC4082

Съвместими аудио стандарти: High Definition Audio
Nahimic Audio

LAN интегриран: Да

Чипсет на мрежова карта: Realtek RTL8126

Wi-Fi: IEEE 802.11a

IEEE 802.11b

IEEE 802.11g

IEEE 802.11n Wi-Fi 4

IEEE 802.11ac Wi-Fi 5

IEEE 802.11ax Wi-Fi 6

IEEE 802.11ax Wi-Fi 6E

IEEE 802.11be Wi-Fi 7

Bluetooth: Bluetooth 5.4

Поддържани протоколи за обмен на данни: 5 Gbps

PCI Express 5.0 x16: 2

PCI Express 4.0 x4: 1

Antenna: 2

PS/2: 2

S/PDIF-out Optical: 1

Thunderbolt 4: 2 (USB Type C)

USB 3.2 Gen 2 x2: 1 (USB 3.2 (type C))

USB 3.2 Gen 2: 4 (USB 3.2 (type A))

USB 3.2 Gen 1: 1 (USB 3.2 (type A))

LAN: 1 (RJ-45)

Аудио изход: 1 (3.5 мм мини жак)

Вход за микрофон: 1 (3.5 мм мини жак)

BIOS характеристики: 256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support

Тип захранващ конектор: 24+8 pin

Дънна платка - характеристики: 15u Gold contact

AMD CrossFire technology

Поддържана операционна система: Microsoft Windows 11
64-bit

Включени кабели: 4 x SATA Data Cables

Splitter Cable

2 x Thermistor Cable

Включени аксесоари: WiFi antenna

Screw

Сертификати: FCC, CE, ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)

Форм фактор: АТХ
Височина: 244 мм
Ширина: 305 мм
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 36 мес.
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Тегло на пакет - Бруто (кг): 0.7 кг
Тегло на пакет - Нето (кг): 0.5 кг
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 4 кг
Retail Packaging Net Weight Carton: 0.5 кг
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0.5 кг
Пакети в кашон: 5
Тип пакет: С опаковка
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 1071.92 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пт 25 октомври, 2024